



## Les accessoires et dispositifs spéciaux

Tables de rectification sur base mobile RT 23, 35, 46, 52 et 72

Tables de transport ZWT 24, 35, 36, 43, 45, ...

Tables de transfert sur base mobile ZT 46, 52 et 72

Tables de pivotement sur base mobile ZTW 520 et 720

Poches portefeuilles.

De très nombreux accessoires et dispositifs pour répondre à toutes les applications de pliage dans la chaîne graphique et pour les lignes de façonnage.

### Table de rectification sur base mobile RT

Pour les formats d'entrée 23,35,46,52 et 72 cm.

Pour transférer un document d'une machine à une autre, tout en gardant un alignement parfait.

Règle à droite ou à gauche, au choix. Table de rectification à cylindres inclinés.

Autonome et indépendante avec moteur, commande électrique et variateur de vitesse à fréquence.

Sur châssis mobile et roulettes bloquantes.

Hauteur variable de 660 à 950 mm avec vérin pneumatique.

Longueur de la table de rectification :

886 mm pour les modèles 23,35 et 46,

1370 mm pour les modèles 52 et 72.



Table de rectification RT 23, 35 et 46



**Table de rectification RT 52 et 72**

**Table de transport ZWT**

Pour les formats 24,35,36,43,45 cm,...

Pour transférer un document d'une plieuse à l'autre en l'éjectant sous la règle de rectification.

Entraînement fixe ou en option entraînement indépendant avec moteur, commande électrique et variateur de vitesse à fréquence.

Peut être utilisée aussi avec d'autres machines.



**Table de transport ZWT**



**Table de transfert sur base mobile ZT**

Pour les formats d'entrée 46,52 et 72 cm.

Pour transférer rapidement un document d'une machine à une autre.

Inclinaison entrée/sortie et hauteur variable de 660 à 950 mm avec vérin pneumatique

Longueur de la table 670 mm quelque soit le format d'entrée

Table de transfert à bandes plates sans fin et billes de pression

Autonome et indépendante avec moteur, commande électrique et variateur de vitesse à fréquence.

Sur châssis mobile et roulettes bloquantes

**Table de transfert sur base mobile ZT**

**Table de pivotement sur base mobile ZTW**

Pour les formats d'entrée 52 et 72 cm.  
Pour transférer et retourner à 90° sur le même plan un document d'une machine à une autre.  
Autonome et indépendante avec moteur, commande électrique et variateur de vitesse à fréquence.  
Sur châssis mobile et roulettes bloquantes  
Hauteur variable de 660 à 950 mm avec vérin pneumatique  
Longueur de la table adaptée pour A3 et A3 +  
Table de transfert à doubles bandes plates sans fin.  
Chaque bande est commandée par son propre moteur de façon autonome pour faire pivoter le document  
Deux variateurs de vitesse à fréquence.  
Sur châssis mobile et roulettes bloquantes

**Table de pivotement sur base mobile ZTW**



**Poches portefeuilles**

Pour les plis portefeuilles pour tous les formats de plieuses à poches (4 poches minimum).  
Double électro-aimant pour un équilibrage de la pression de la barre de poussée.  
Boîtier de commande autonome.

**Poche portefeuille**



**Il existe encore de très nombreux dispositifs et accessoires pour répondre à vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter.**

**Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France**

Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.

Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann

Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. [www.couvertec.fr](http://www.couvertec.fr)

[contact@couvertec.fr](mailto:contact@couvertec.fr)