

# GUK

PLIEUSES PROFESSIONNELLES

Plieuses automatiques à poches  
FA24/...AS24, FA 36/...AS36, FA45/...AS45, FA36/...SAF36, FA45/...SAF 45



## Plieuses automatiques à poches FA24/...AS24 FA36/...AS36 FA45/...AS45 FA36/...SAF 36 FA45/...SAF 45

Un système modulaire parfait. Des performances et une technique incomparables.

Les nouvelles plieuses automatiques hautes performances pour formats 36 x 65 et 46 x 65. Une facilité d'emploi maximale, des temps d'équipements réduits.

Margeur pneumatique automatique avec prise des feuilles par le dessous.

Régulation numérique en continu de la distance entre les feuilles.

Nouvelle table d'alignement en acier inoxydable.

Poches de pliage combinées avec obturateurs intégrés et indicateurs.

Arbres porte-lame robustes de 40 mm de diamètre.

Réglage automatique de la pression des cylindres par piges papier.

Entraînement des cylindres par bande sans fin et cardans. Machine très silencieuse.

Cylindres de pliage combinés avec bagues interchangeables en matière synthétique.

Diamètre des cylindres : 30 mm.

Disponible avec 2, 4, 6 ou 8 poches de pliage.

**FA 36/4-SAF 36**

**FA 45/4-SAF 45**


Plieuses automatiques avec 2, 4, 6 ou 8 poches de pliage, sortie en nappe et margeur pneumatique.

**FA 36/4-4K-AS 36**

**FA 45/4-4K-AS 45**

Plieuses automatiques avec 2, 4, 6 ou 8 poches de pliage par station.

Se positionnent alignées ou en angle avec margeur à friction.



**Nouvelles poches de pliage combinées avec comparateurs et obturateurs intégrés**

Mettre uniquement la butée sur "0".


Sans démonter les poches.

En acier chromé, donc antistatique, sans usure.

**Réglage automatique de la pression des cylindres**

Par bande de papier pige.

Réglage micrométrique complémentaire avec graduation réglable : simple, facile et sûr.



**Entraînement extérieur silencieux par courroie sans fin.**

Cylindres de pliage combinés, palier à aiguilles avec bagues interchangeables en matière synthétique.




**Accessoires en option :**


Sortie en nappe mobile à variateur de vitesse.

Changement du réglage de hauteur grâce à un ressort à gaz intégré.

FA 36/4-4K – SAF 36



FA 45/4-4K – SAF 45

**SAF 36****SAF 45**

Margeurs pneumatiques avec prise des feuilles par le dessous et chargement par le dessus en marche continue.

Table d'alignement antistatique.

Réglage numérique, électronique de la distance entre les feuilles.

Entraînement synchrone ou entraînement par moteur propre pour d'autres machines.

**FA 24/2 à 4 AS 24****FA 36/2 à 4 AS 36****FA 45/2 à 4 AS 45**

Plieuses automatiques avec 2 ou 4 poches de pliage, sortie en nappe et margeur à friction.

**FA 24/4 Stat.II****FA 36/4 Stat.II****FA 45/4 Stat.II**

Plieuses automatiques avec 4 poches de pliage pour retour pli croisé. Laize min. sous la règle : 50 mm.

Nouvelle table à rouleaux avec espacements de cylindres étroits.

Nouvelle règle d'alignement : guidage des feuilles sans problème.

D'autres modèles sont également disponibles avec 2, 6 ou 8 poches.

**Caractéristiques techniques**

	<b>FA 36/4-4K</b>	<b>FA45/4-4K</b>	<b>FA24/...AS24</b>
Format max.			
pour AS	36x50 cm	46x50 cm	24x30 cm
pour SAF	36x65 cm	46x65 cm	
Format min.			
pour AS	7x9 cm	7x9 cm	7x9 cm
pour SAF	8,5x10 cm	8,5x10 cm	
version spéciale	6x10 cm	6x10 cm	
Plus petit pli en poche 1 :	26 mm	26 mm	26 mm
Plus petit pli en poche 2 :	18 mm	18 mm	18 mm
Rendement jusqu'à :	30 000 feuilles/h	30 000 feuilles/h	30 000 feuilles/h
Vitesse :	150 m/mn	150m/mn	150m/mn
Puissance absorbée :			
pour AS	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW
pour FA36/4-SAF36	2,0 kW	2,0 kW	
pour FA36/4-4K-SAF	2,8 kW	2,8 kW	



Plieuse à friction AS24,  
AS36, AS 45



Plieuse à couteau EK 300 pour pli croisé.



Sortie verticale KS 310 pour pli miniature.

#### Options

- Compteur de présélection.
- Kicker.
- Compteur en continu.
- Dispositif de rognage des bords.
- Découpeuse de bandes.
- Mécanisme de sertissage.
- Poches de pliage portefeuille.
- Plieuse à couteau pour pli croisé ZK 500.
- Plieuse à couteau pour pli parallèle ZK 500/4-P.
- Plieuse à couteau pour pli croisé miniature EK 300.
- Sortie en nappe mobile.
- Encolleuse.
- Sortie en pile verticale KS 310.
- Aimant d'éjection pour sortie en pile verticale.
- Presse à feuilles.

#### Nos produits

Plieuses automatiques pour l'industrie d'impression, l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Fonctionnant à partir d'un rouleau ou d'une pile. Largeur de passage 21-30-35-36-43-45-50-54-74 cm, en plus de 80 modèles. Si vous avez un problème de pliage, consultez-nous. Nous le résoudrons.

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France  
Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.

Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann  
Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. [www.couvertec.fr](http://www.couvertec.fr)  
[contact@couvertec.fr](mailto:contact@couvertec.fr)

Couvertec France : 161, rue Gabriel Péri 94400 Vitry sur Seine.  
SERVICE COMMERCIAL : Tel : 01.47.18.01.01 Fax : 01.47.18.01.02  
ATELIER TECHNIQUE ET SAV : Tel : 01.46.81.65.96 Fax : 01.47.18.69.29